



# Catalogo Catalogue

**COAFLEX**  
Abrasive specialities for  
goldsmith and watchmaking



La soluzione perfetta per ogni esigenza di finitura  
*The perfect solution for every need of finishing*





## L'AZIENDA

### OLTRE 40 ANNI DI STORIA E INNOVAZIONE

Da oltre 40 anni siamo presenti sul mercato come produttore di **abrasivi flessibili, in panno abrasivo** tessuto non tessuto e **sistemi per la smerigliatura e finitura** delle superfici.

Tutte le lavorazioni di trasformazione della materia prima in forme finite (nastri abrasivi, fogli, rotoli, strisce, ruote lamellari con gambo o foro, dischi, ecc.) vengono svolte nello stabilimento di Albairate (MI) da personale altamente specializzato e su una superficie coperta di oltre 6.000 metri quadrati.

Le attrezzature e i macchinari, molti dei quali ideati e progettati da Cta Calflex, e le rigorose procedure di lavorazione e controllo, assicurano la **massima qualità, flessibilità e versatilità nel servizio ai clienti**.

I prodotti finiti e le materie prime importate e lavorate, provengono da aziende certificate e leader nel mercato mondiale. Cta Calflex si impegna costantemente nello sviluppo di servizi, prodotti abrasivi, abrasivi in tessuto non tessuto ed utensili per la finitura delle superfici che consentano di **ridurre i costi di lavorazione ed operativi, di incrementare la produttività e di risolvere i problemi applicativi dei clienti**.

Agli utilizzatori finali viene assicurata, anche in supporto alla rete distributiva, l'**assistenza tecnica** necessaria per raggiungere con successo questi obiettivi.

Il listino propone i nostri prodotti nelle misure standard più comuni, ma siamo in grado di produrre **soluzioni personalizzate** in base a specifiche richieste. Personalizziamo non solo il prodotto, ma anche le etichette e il packaging.

Il presente ed il futuro della Cta Calflex sono rivolti all'**innovazione**, alla costante ricerca di soluzioni per **ottimizzare i processi di produzione** propri e dei clienti e al miglioramento dell'efficienza nel servizio.

## THE COMPANY

### OVER 40 YEARS OF HISTORY AND INNOVATION

*Cta Calflex has been on the market for over 40 years as manufacturer of **coated abrasive tools and systems for grinding and finishing of surfaces**.*

*All transformation processes of standard rolls (paper and cloth or other abrasive backing) into converted forms (abrasive belts, sheets, rolls, strips, flap wheels with shaft or hole, discs, etc.) are carried out in the factory of Albairate (MI) by highly skilled staff, on a covered area of over 6,000 square meters.*

*The equipment and machinery, mostly designed and developed by Cta Calflex, and the strict processing procedures and control, ensure the **highest quality and flexibility in customer service**.*

*The finished products and raw materials, imported and processed, come from certified and world leading companies. Our partners share Cta Calflex' aim to change the way of working by developing abrasive tools for surface finishing. This **reduces processing and operational costs, thus increasing productivity and solving application problems**.*

*We ensure to end-users the **technical assistance**, very important to achieve successfully these objectives, also in support of the distribution network.*

*We create tailor-made tools in order to match your needs. We customize fitting, shapes and sizes, but also labelling and packaging at the request of our customers.*

*Present and future of Cta Calflex are addressed to **innovation**, constantly seeking ways to **optimize production processes** and to improve efficiency and customer service.*

MADE IN ITALY



Since  
1977







## **RISPETTO PER L'AMBIENTE**

### **GESTIONE DELL'ENERGIA**

Ci impegniamo costantemente per monitorare e ridurre i consumi energetici aziendali, migliorando i nostri processi produttivi in termini di efficienza e scegliendo energie rinnovabili. Questo ci permette di ridurre l'impatto ambientale dei nostri processi produttivi.

Nel 2014 è stato installato un impianto fotovoltaico a copertura del nostro stabilimento che produce ogni anno oltre 150.000 kWh e riesce a coprire oltre il 25% del consumo energetico aziendale.

### **GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI**

Vogliamo garantire un ambiente di lavoro sicuro per le persone e dei prodotti finiti di qualità e conformi alle normative vigenti. Per questo scegliamo attentamente le materie prime e le sostanze chimiche che impieghiamo nei nostri processi produttivi garantendone un impiego controllato.

### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

La raccolta differenziata, estesa a tutti i reparti produttivi, è ormai per noi un impegno quotidiano. Per la nostra azienda è fondamentale il riciclo e, quando possibile, la riduzione dei rifiuti, nonché il loro smaltimento secondo le normative vigenti.



## **ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS**

### **ENERGY MANAGEMENT**

*We are constantly working to monitor and reduce the company's energy consumption, by improving our production processes in terms of efficiency and choosing renewable energy. This allows us to reduce the environmental impact of our manufacturing processes. In 2014, a photovoltaic system was installed to cover our plant. It produces over 150,000 kWh each year and covers over 25% of the company's energy consumption.*

### **MANAGEMENT OF CHEMICALS**

*We want to ensure a safe working environment for people. Moreover, we want to offer finished products that comply with current regulations. For this reason, we carefully select the raw materials and chemicals we use in our production processes and ensure their controlled use.*

### **WASTE MANAGEMENT**

*Recycling involves all our production departments. It is a daily commitment for us. Recycling and, where possible, reducing waste and disposing of it in accordance with the regulations in force are fundamental for our company.*





## QUALITÀ CERTIFICATA

SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

Cta Calflex S.r.l. è orgogliosa di comunicare alla propria clientela e ai propri fornitori l'**ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015** per la ricerca & sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di utensili abrasivi.

Il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 è il più famoso standard per il miglioramento della qualità, che oggi conta, considerando 180 paesi, oltre un milione di organizzazioni certificate. La certificazione ISO 9001 dimostra che l'azienda è **capace di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente**. Un'azienda che ottiene la certificazione ISO 9001 sarà in grado di **raggiungere significativi miglioramenti in termini di efficienza organizzativa e di qualità del prodotto** minimizzando sprechi, evitando errori e aumentando la produttività.

La nostra azienda ha creato un sistema organizzativo i cui requisiti rispettano quanto richiesto dalla norma ISO 9001. Questi requisiti sono applicati a tutti i processi aziendali, dal commerciale alla gestione degli acquisti, senza escludere la produzione e il controllo qualità.

Siamo certi che l'impegno della nostra azienda al continuo miglioramento degli standard qualitativi, come previsto dal sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015 garantirà una **sempre maggiore soddisfazione dei nostri clienti e la capacità di fornire con continuità e qualità tutti i nostri servizi e prodotti**.

## CERTIFIED QUALITY

UNI EN ISO 9001:2015 QUALITY SYSTEM

Cta Calflex S.r.l. is proud to inform its customers and suppliers about the **achievement of the UNI EN ISO 9001:2015 certification for research and development, manufacture and trading of abrasive tools**.

The ISO 9001 Quality Management System is the most famous standard for quality improvement, which now counts over one million certified companies in 180 countries. ISO 9001 certification demonstrates that the company **is able to respond consistently and exhaustively to customer expectations**. A company that obtains the ISO 9001 certification will be able **to achieve important improvements in terms of organizational efficiency and product quality**, by minimizing waste, avoiding mistakes and increasing productivity.

Our company created a system respect the ISO 9001 standard requirements. These are applied to all business processes, from commercial to purchase management, including production and quality control.

We are confident that our efforts towards a continuous improvement of quality standards, as expected by the management system UNI EN ISO 9001: 2015, will guarantee an **always growing satisfaction of our customers and the ability to supply all our services and products with steady quality standard**.



# INDICE

## SPECIALITÀ PER IL SETTORE ORAFO E OROLOGERIA

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ruote lamellari per finitura a specchio | 8  |
| Ruote lamellari con foro Ø 6            | 9  |
| Ruote Convolute in Scotch Brite™        | 11 |
| Ruote in gomma                          | 11 |
| Ruote lamellari su gambo                | 12 |
| Dischi su gambo                         | 13 |
| Dischi cotone                           | 14 |
| Paste per lucidatura                    | 15 |
| Nastri abrasivi                         | 16 |
| Lime a nastro                           | 17 |
| Fogli in carta                          | 18 |
| Dischi in carta                         | 18 |

## ALTRI PRODOTTI COAFLEX

### RUOTE LAMELLARI CON FORO

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Ruote lamellari miste rapporto 1/1 (panno + Trizact™) | 20 |
| Ruote lamellari miste rapporto 1/2 (panno + Trizact™) | 20 |
| Ruote lamellari miste rapporto 4/2 (Sisal + panno)    | 20 |
| Ruote lamellari in cotone bianco                      | 21 |
| Ruote lamellari in panno militare                     | 21 |
| Dischi in cotone bianco                               | 21 |

### RUOTE LAMELLARI CON ATTACCO M14

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Ruote lamellari miste rapporto 2/1 (tela + panno)     | 22 |
| Ruote lamellari in Scotch-Brite™                      | 22 |
| Ruote lamellari CP in Scotch-Brite™                   | 22 |
| Ruote lamellari in Scotch-Brite™ Hi Pro               | 23 |
| Ruote lamellari miste rapporto 1/1 (panno + Trizact™) | 23 |
| Ruote lamellari miste rapporto 1/2 (panno + Trizact™) | 23 |
| Ruote lamellari in cotone bianco                      | 24 |
| Ruote lamellari in panno militare                     | 24 |
| Dischi in cotone bianco trapuntati                    | 24 |
| Dischi in cotone Sisal trapuntati                     | 24 |

### RUOTE LAMELLARI SU GAMBO

|  |    |
|--|----|
|  | 25 |
|--|----|

### UTENSILI IN TRIZACT™

|  |    |
|--|----|
|  | 26 |
|--|----|

### DISCHI RADIALI

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Dischi lamellari radiali misti rapporto 5/2 (tela + panno) | 27 |
| Dischi lamellari radiali in Scotch-Brite™                  | 27 |
| Dischi lamellari radiali CP                                | 27 |
| Dischi lamellari radiali C&S                               | 28 |
| Dischi lamellari radiali rapporto 5/2 (Trizact™ + panno)   | 28 |

### DISCHI SURFACE CONDITIONING SUPPORTO FIBRATO

|  |    |
|--|----|
|  | 28 |
|--|----|

### DISCHI LAMELLARI

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Dischi lamellari Surface Conditioning | 29 |
| Dischi lamellari in Trizact™          | 29 |

### DISCHI IN FELTRO CON CENTRO DEPRESSO

|  |    |
|--|----|
|  | 29 |
|--|----|

# INDEX

## SPECIALITIES FOR GOLDSMITH AND WATCHMAKING

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Flap wheels for mirror finishing | 8  |
| Flap wheels with hole Ø 6        | 9  |
| Scotch Brite™ Convolute wheels   | 11 |
| Rubber wheels                    | 11 |
| Flap wheels with spindle         | 12 |
| Discs with spindle               | 13 |
| Cotton discs                     | 14 |
| Polishing pastes                 | 15 |
| Abrasive belts                   | 16 |
| Abrasive belts file              | 17 |
| Abrasive paper sheets            | 18 |
| Abrasive paper discs             | 18 |

## OTHER PRODUCTS - COAFLEX

### FLAP WHEELS WITH HOLE

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Interleaved flap wheels ratio 1/1 (non-woven + Trizact™) | 20 |
| Interleaved flap wheels ratio 1/2 (non-woven + Trizact™) | 20 |
| Interleaved flap wheels ratio 4/2 (Sisal + non-woven)    | 21 |
| White cotton flap brushes                                | 21 |
| Army wool uniform flap brushes                           | 21 |
| White cotton full buff disc                              | 21 |

### FLAP WHEELS WITH M14 ATTACHMENT

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Interleaved flap wheels ratio 2/1 (cloth + non-woven)    | 22 |
| Scotch-Brite™ flap wheels                                | 22 |
| CP Scotch-Brite™ flap wheels                             | 22 |
| Hi Pro Scotch-Brite™ flap wheels                         | 23 |
| Interleaved flap wheels ratio 1/1 (non-woven + Trizact™) | 23 |
| Interleaved flap wheels ratio 1/2 (non-woven + Trizact™) | 23 |
| White cotton flap brushes                                | 24 |
| Army wool uniform flap brushes                           | 24 |
| Sewn white cotton discs                                  | 24 |
| Sewn Sisal cotton discs                                  | 24 |

### FLAP WHEELS WITH SPINDLE

|  |    |
|--|----|
|  | 25 |
|--|----|

### TRIZACT™ TOOLS

|  |    |
|--|----|
|  | 26 |
|--|----|

### RADIAL DISCS

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Interleaved radial flap discs ratio 5/2 (cloth + non-woven) | 27 |
| Scotch-Brite™ radial flap discs                             | 27 |
| Radial flap discs                                           | 27 |
| Radial flap discs C&S                                       | 28 |
| Radial flap discs ratio 5/2 (Trizact™ + non-woven)          | 28 |

### FIBER BACKED SURFACE CONDITIONING DISCS

|  |    |
|--|----|
|  | 28 |
|--|----|

### FLAP DISCS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Surface Conditioning flap discs | 29 |
| Trizact™ flap discs             | 29 |

### FELT DISCS WITH DEPRESSED CENTER

|  |    |
|--|----|
|  | 29 |
|--|----|

# **PRODOTTI PER GIOIELLERIA**

## *PRODUCTS FOR JEWELLERY*

---





## RUOTE LAMELLARI PER FINITURA A SPECCHIO / FLAP BRUSHES FOR MIRROR FINISHING

### RUOTE LAMELLARI IN COTONE BIANCO - FBCW WHITE COTTON FLAP BRUSHES - FBCW



Disponibile anche in feltro (100x30x6).  
Also available in felt (100x30x6).

| DIMENSIONI SIZE |          |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|----------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W   | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
|                 | 110x20x6 |        | 419099            |
|                 | 110x30x6 |        | 419339            |
|                 | 150x30x6 |        | 419338            |

Disponibile anche in diametro 200.  
Also available 200 diameter.

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

### RUOTE LAMELLARI IN LANA GRIGIA - FBWG GREY WOOL FLAP BRUSHES - FBWG



| DIMENSIONI SIZE |          |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|----------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W   | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
|                 | 110x30x6 |        | 419439            |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

### RUOTE LAMELLARI IN PANNO CAMOSCIO - FBPP CHAMOIS LEATHER FLAP BRUSHES - FBPP



| DIMENSIONI SIZE |          |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|----------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W   | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
|                 | 110x30x6 |        | 419092            |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

Disponibile anche in altri spessori.  
Also available in other thicknesses.



## RUOTE LAMELLARI IN TELA A/O - RLT FLAP WHEELS A/O CLOTH - RLT



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | 80         | 100    | 120    | 150    | 180    | 240    |
| 110x30x6        |        |        | 419908     | 419910 | 419911 | 419912 | 419913 | 419914 |

| Ø        | L<br>W | F<br>H | 280    | 320    | 400    | 500    | 600    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110x30x6 |        |        | 419915 | 419917 | 419918 | 419919 | 419921 |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (TELA + PANNINO) - MIXED INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | 80         | 100    | 120    | 150    | 180    | 240    |
| 110x30x6        |        |        | 419408     | 419410 | 419411 | 419412 | 419413 | 419414 |

| Ø        | L<br>W | F<br>H | 280    | 320    | 400    | 500    | 600    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110x30x6 |        |        | 419415 | 419417 | 419418 | 419419 | 419421 |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 2/1 (TELA + PANNINO) - MIXED2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 2/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED2



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | 80         | 100    | 120    | 150    | 180    | 240    |
| 110x30x6        |        |        | 419508     | 419510 | 419511 | 419512 | 419513 | 419514 |

| Ø        | L<br>W | F<br>H | 280    | 320    | 400    | 500    | 600    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110x30x6 |        |        | 419515 | 419517 | 419518 | 419519 | 419521 |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX2 **3M**

### INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX2



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 110x30x6        |        |        | 419458     | 419456 | 419454 | 419450 | 419448 | 419447 | 419446 | 419443 |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO - FB SBI

### ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS - FB SBI



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/C        | A/M    | A/F    | A/VF   | S/M    |
| 110x30x6        |        |        | 419060     | 419061 | 419062 | 419063 | 419064 |

| Ø        | L<br>W | F<br>H | S/F    | S/VF   | S/SF   | S/UF   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110x30x6 |        |        | 419065 | 419066 | 419067 | 419068 |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN CP - FBCP **3M**

### CP FLAP WHEELS - FBCP



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/M        |
| 110x30x6        |        |        | 419102     |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN SCOTCH-BRITE™ PURPLE

### SCOTCH-BRITE™ PURPLE FLAP WHEELS

**3M**



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/VF       |
| 110x30x6        |        |        | 824803     |

**Q.TÀ** 10 pz.  
**QTY** 10 pcs.



## RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO -FB SBI - DIAMETRI 150 E 200 MM ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS - FB SBI - 150 AND 200 MM DIAMETERS



Disponibili anche in altre dimensioni.  
Also available in other sizes.

Disponibili anche in Cutting Polishing™ (Grana AM).  
Also available in Cutting Polishing™ (AM Grit).

| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/C        | A/M    | A/F    | A/VF   |
| 150x30x50       |        |        | 823221     | 823222 | 823223 | 823224 |
| 150x50x50       |        |        | 823241     | 823242 | 823243 | 823244 |
| 200x30x76       |        |        | 823261     | 823262 | 823263 | 823264 |
| 200x50x76       |        |        | 823281     | 823282 | 823283 | 823284 |

| Ø         | L<br>W | F<br>H | S/M    | S/F    | S/VF   | S/UF   | S/MF   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150x30x50 |        |        | 823232 | 823233 | 823234 | 823236 | 823237 |
| 150x50x50 |        |        | 823252 | 823253 | 823254 | 823256 | 823257 |
| 200x30x76 |        |        | 823272 | 823273 | 823274 | 823276 | 823277 |
| 200x50x76 |        |        | 823292 | 823293 | 823294 | 823296 | 823297 |

**Q.TÀ** 5 pz.  
**QTY** 5 pcs.



## RUOTE CONVOLUTE IN SCOTH BRITE™ - LDW **3M** SCOTH BRITE™ CONVOLUTE WHEELS - LDW



Abrasivo: carburo di silicio  
Abrasive: silicon carbide

| DIMENSIONI SIZE |        |        | CODICE<br>PART NUMBER | DUREZZA<br>DENSITY  |
|-----------------|--------|--------|-----------------------|---------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H |                       |                     |
| 150x25x6        |        |        | 418962                | 7 - media<br>medium |
| 200x25x6        |        |        | 418963                | 7 - media<br>medium |

**Q.TÀ** 3 pz.  
**QTY** 3 pcs.



Altre dimensioni e durezza disponibili su richiesta. - Other sizes and density available on request.

## RUOTE IN GOMMA RUBBER WHEELS



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | 80         | 120    | 180    |
| 110x25x6        |        |        | 419311     | 419313 | 419314 |

**Q.TÀ** 5 pz.  
**QTY** 5 pcs.



## RUOTE LAMELLARI IN TELA ABRASIVA - RLT ABRASIVE CLOTH FLAP WHEELS - RLT



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | 80         | 100    | 120    | 150    | 180    | 240    |
| 30x5x2,35       |        |        | 419611     | 419612 | 419613 | 419614 | 419615 | 419617 |
| 30x10x2,35      |        |        | 419641     | 419642 | 419643 | 419644 | 419645 | 419647 |
| Ø               | L<br>W | G<br>S | 280        | 320    | 400    | 500    | 600    | 800    |
| 30x5x2,35       |        |        | 419618     | 419619 | 419621 | 419622 | 419623 | 419624 |
| 30x10x2,35      |        |        | 419648     | 419649 | 419651 | 419652 | 419653 | 419654 |

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs.

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (TELA + PANNO) - MIXED INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | 80         | 100    | 120    | 150    | 180    | 240    |
| 30x5x2,35       |        |        | 419711     | 419712 | 419713 | 419714 | 419715 | 419717 |
| 30x10x2,35      |        |        | 419741     | 419742 | 419743 | 419744 | 419745 | 419747 |
| Ø               | L<br>W | G<br>S | 280        | 320    | 400    | 500    | 600    | 800    |
| 30x5x2,35       |        |        | 419718     | 419719 | 419721 | 419722 | 419723 | 419724 |
| 30x10x2,35      |        |        | 419748     | 419749 | 419751 | 419752 | 419753 | 419754 |

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO -FB SBI ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS -FB SBI



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | A/C        | A/M    | A/F    | A/VF   | S/M    |
| 30x5x2,35       |        |        | 419160     | 419161 | 419162 | 419163 | 419164 |
| 30x10x2,35      |        |        | 419260     | 419261 | 419262 | 419263 | 419264 |
| Ø               | L<br>W | G<br>S | S/F        | S/VF   | S/SF   | S/UF   |        |
| 30x5x2,35       |        |        | 419165     | 419166 | 419167 | 419168 |        |
| 30x10x2,35      |        |        | 419265     | 419266 | 419267 | 419268 |        |

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs.

## RUOTE LAMELLARI IN CP - FB CP CP FLAP WHEELS - FB CP



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT                               |        |
|-----------------|--------|--------|------------------------------------------|--------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | A/M                                      | A/VF   |
| 30x5x2,35       |        |        | 419202                                   | 419203 |
| 30x10x2,35      |        |        | 419302                                   | 419303 |
|                 |        |        | <b>Q.TÀ</b> 25 pz.<br><b>QTY</b> 25 pcs. |        |

Disponibile anche con gambo 3 mm.  
Also available 3 mm long spindle.



## RUOTE LAMELLARI IN FELTRO - FBF FELT FLAP BRUSHES - FBF



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | Neutra<br>Neutral |
| 30x5x3          |        |        | 419299            |
| 30x10x3         |        |        | 419399            |

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## DISCHI SU GAMBO IN SCOTCH-BRITE™ - DISCHI SBI SCOTCH-BRITE™ FLAP DISCS WITH SPINDLE - SBI DISCS



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | A/C        | A/M    | A/F    | A/VF   | S/M    |
| 22x10x2,35      |        |        | 419460     | 419461 | 419462 | 419463 | 419464 |

| Ø          | L<br>W | G<br>S | S/F    | S/VF   | S/SF   | S/UF   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 22x10x2,35 |        |        | 419465 | 419466 | 419467 | 419468 |

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs. 

## DISCHI IN PANNO SCAMOSCIATO - PP CHAMOIS LEATHER DISCS -PP



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | Neutra<br>Neutral |
| 22x10x2,35      |        |        | 419499            |

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## DISCHI UNITIZED C&S SU GAMBO- CPU C&S UNITIZED DISCS WITH SPINDLE - CPU



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Ø               | L<br>W | G<br>S | A/F        |
| 25x3x2,35       |        |        | 419362     |
| 25x6x2,35       |        |        | 419562     |

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs. 



### DISCHI COTONE-SISAL CUCITI

Formati da strati di sisal e cotone cuciti tra loro. Più duri rispetto ai dischi in cotone, vengono utilizzati per le operazioni di lucidatura e pulitura dell'acciaio inox. Da utilizzare con pasta abrasiva.

| DIMENSIONI Ø / SIZE Ø<br>(mm) |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 150                           | 200    | 250    | 300    |
| 887806                        | 887807 | 887808 | 887809 |

Foro/Hole: 20 mm.

Q.TÀ 1 pz.  
QTY 1 pc. 

### SISAL-COTTON BUFFING DISCS

*Created by combination of cotton and sisal material. Harder than cotton discs, can be used for inox polishing and cleaning. To be used with polishing compounds.*



### DISCHI COTONE CUCITI

Formati da più dischi in cotone cuciti tra loro. Grazie alla loro morbidezza consentono di brillantare i metalli. Da utilizzare con pasta abrasiva.

| DIMENSIONI Ø / SIZE Ø<br>(mm) |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 150                           | 200    | 250    | 300    |
| 887810                        | 887811 | 887812 | 887813 |

Foro/Hole: 20 mm.

Q.TÀ 1 pz.  
QTY 1 pc. 

### COTTON BUFFING DISCS

*Created by several cotton discs. Thanks to their softness can be used for metal shining polishing. To be used with polishing compounds.*



### DISCHI COTONE TRANCIATI

Dischi cotone economici.  
Dischi cotone tela paracadute.  
Dischi cotone flanellato.

Foro variabile.  
Diametro variabile fino a 300 mm.

### SLICED COTTON DISCS

*Cheap cotton discs.  
Cotton parachute cloth discs.  
Flannel cotton discs.*

*Different sizes of hole and diameter (till 300 mm).*





## PASTE PER LUCIDATURA DI SUPERFICI METALLICHE

Disponibili in stick da 1,2 kg circa, nei tipi:  
**BIANCO T** - molto grassa e maggiormente abrasiva, ideale per la pre-lucidatura di tutte le superfici metalliche. Da utilizzare con ruote sisal.  
**BLU BRILL** - mediamente grassa e delicata, toglie i piccoli segni e garantisce una lucidatura a specchio di tutte le superfici metalliche. Da utilizzare con ruote in cotone.  
**ROSA** - semi-secca e delicata, garantisce una lucidatura a specchio delle superfici metalliche. Da utilizzare con dischi lamellari in feltro.

| COLORE<br>COLOUR   | CODICE<br>PART NUMBER |
|--------------------|-----------------------|
| BIANCO T - WHITE T | 887880                |
| BLU BRILL - BLUE   | 887881                |
| ROSA - PINK        | 887879                |

Q.TÀ 1 pz.  
QTY 1 pc.



## POLISHING COMPOUNDS FOR METAL SURFACES

Available in 1,2 kg stick in following types:  
**WHITE T** - very greasy with high abrasive rate, for pre-polishing and rough polishing of all surfaces with sisal discs.  
**BLU BRILL** - medium greasy and with medium abrasive rate, for signs removal, final cut and mirror polishing of metal surfaces. To use with cotton discs.  
**PINK** - medium dry and soft, for mirror polishing of metallic surfaces. To use with velcro felt discs.



## PASTE LUXOR PER LUCIDATURA DI SUPERFICI METALLICHE


Le paste LUXOR® sono riconosciute in tutto il mondo nelle attività di lucidatura di alta qualità. Molto efficiente nella preparazione e nella finitura.

**LUXOR Arancio:** Superfinitura su tutti i metalli.  
**LUXOR Bianco:** Lucidatura fine su tutti i metalli.

## LUXOR POLISHING PASTES

The LUXOR® pastes are world awarded brand in high-quality polishing activities. Very efficient in preparation and finishing.

**LUXOR Orange:** Super finishing on all metals.  
**LUXOR White:** Fine polishing on all metals.



## PASTA MP61S

Altamente apprezzata per la lucidatura di qualsiasi metallo, lucidatura fine e a specchio.

## MP61S PASTE

Highly versatile polishing for all metals, offering excellent results, mirror finishing and fine polishing.



## PASTE PER LUCIDATURA E RAVVIVATURA

Per differenti finiture su qualsiasi metallo. Diversi tipi di paste tra cui A7 e A4.

## POLISHING PASTES

For different finishes on any metal. Different types of pastes including A7 and A4.

## **NASTRI ABRASIVI / ABRASIVE BELTS**

Disponibili in varie dimensioni e grane. *Available in different sizes and grits.*

### **NASTRI IN TELA ABRASIVA OSSIDO D'ALLUMINIO**

*A/O ABRASIVE CLOTH BELTS*



### **NASTRI IN TELA ABRASIVA ZIRCONIO**

*ZIRCONIA ABRASIVE CLOTH BELTS*



### **NASTRI IN TELA ABRASIVA CORINDONE CON RESINA ADDITIVATA**

*A/O ABRASIVE CLOTH BELTS WITH  
RESIN ADDITIVE*



### **NASTRI IN TELA ABRASIVA TRIZACT™ TRIZACT™ BELTS**



### **NASTRI IN CARTA ABRASIVA OSSIDO D'ALLUMINIO**

*A/O ABRASIVE  
PAPER BELTS*



### **NASTRI IN CARTA ABRASIVA CARBURO DI SILICIO**

*SILICON CARBIDE ABRASIVE  
PAPER BELTS*





## LIME A NASTRO ABRASIVO ABRAPEN

Vengono utilizzate principalmente per la finitura delle zone più difficili da raggiungere. In dotazione un nastro in grana 120.



## ABRASIVE BELTS FILE - ABRAPEN

Mainly used for finishing the hard-to-reach areas. Supplied with a 120 grit belt.

| TIPO<br>TYPE                | CODICE<br>PART<br>NUMBER | TIPO<br>TYPE                          | CODICE<br>PART<br>NUMBER |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| piccola <i>small</i><br>6mm | 887770                   | media <i>medium</i><br>12mm           | 887776                   |
| grande <i>large</i><br>19mm | 887782                   | <b>Q.TÀ</b> 1 pz.<br><b>QTY</b> 1 pc. |                          |

## KIT LIMA PICCOLA + 25 NASTRI 324 X 6,5 mm

**KIT: SMALL FILE+25 BELTS** 324 X 6,5 mm

| GRANA GRIT |        |        |        |        |              |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 120        | 240    | 320    | 400    | 600    | altre/other* |
| 887788     | 887789 | 887790 | 887791 | 887792 | 887793       |

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 1 pz.  
**QTY** 1 pc.

## NASTRI PER LIMA PICCOLA 324 X 6,5 mm

**BELTS FOR SMALL FILE** 324 X 6,5 mm

| GRANA GRIT |        |        |        |        |              |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 120        | 240    | 320    | 400    | 600    | altre/other* |
| 887888     | 887889 | 887890 | 887891 | 887892 | 887893       |

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs.

## KIT LIMA MEDIA + 25 NASTRI 420 X 12,5 mm

**KIT: MEDIUM FILE+25 BELTS** 420 X 12,5 mm

| GRANA GRIT |        |        |        |        |              |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 120        | 240    | 320    | 400    | 600    | altre/other* |
| 887794     | 887795 | 887796 | 887797 | 887798 | 887799       |

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 1 pz.  
**QTY** 1 pc.

## NASTRI PER LIMA MEDIA 420 X 12,5 mm

**BELTS FOR MEDIUM FILE** 420 X 12,5 mm

| GRANA GRIT |        |        |        |        |              |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 120        | 240    | 320    | 400    | 600    | altre/other* |
| 887894     | 887895 | 887896 | 887897 | 887898 | 887899       |

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs.

## KIT LIMA GRANDE + 25 NASTRI 504 X 19 mm

**KIT: LARGE FILE+25 BELTS** 504 X 19 mm

| GRANA GRIT |        |        |        |        |              |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 120        | 240    | 320    | 400    | 600    | altre/other* |
| 887800     | 887801 | 887802 | 887803 | 887804 | 887805       |

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 1 pz.  
**QTY** 1 pc.

## NASTRI PER LIMA GRANDE 504 X 19 mm

**BELTS FOR LARGE FILE** 504 X 19 mm

| GRANA GRIT |        |        |        |        |              |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 120        | 240    | 320    | 400    | 600    | altre/other* |
| 887900     | 887901 | 887902 | 887903 | 887904 | 887905       |

\* altre grane a richiesta  
other grits on request

**Q.TÀ** 25 pz.  
**QTY** 25 pcs.

**DISPONIBILI ANCHE NASTRI IN TRIZACT™**  
**AVAILABLE ALSO TRIZACT™ BELTS**





### FOGLI IN CARTA ABRASIVA CPC871 / CPA871

**Abrasivo:** carburo di silicio. **Supporto:** carta impermeabile di peso A o C. **Legante:** resina. **Cosparsione** chiusa.

Utilizzati principalmente per operazioni di finitura e superfinitura di stucchi, vernici e fondi. Anche per lavorazioni ad umido.

### ABRASIVE CPP871 / CPA871 PAPER SHEETS

**Abrasive:** silicium carbide S/C. **Backing:** waterproof paper (A or C weight). **Resin glue.** **Closed coating.**

Mainly used for finishing and extra-finishing of plaster and paint. Also for wet usage.

| DIMENSIONI<br>SIZE | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | CPC871     |        |        |        |        | CPA871 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                    | 80         | 100    | 120    | 150    | 180    | 220    | 240    | 280    | 320    | 360    | 400    | 500    | 600    | 800    | 1000   | 1200   | 1500   | 2000   | 2500   |
| 230x280            | 546041     | 546042 | 546043 | 546044 | 546045 | 546046 | 546047 | 546048 | 546049 | 546050 | 546051 | 546052 | 546053 | 546054 | 546055 | 546056 | 546057 | 546058 | 546059 |

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs. 



### FOGLI IN CARTA ABRASIVA KP73B

**Abrasivo:** ossido di alluminio (A/O). **Supporto:** carta B. **Legante:** colla animale.

Ideali per la carteggiatura a secco di legno, stucchi, smalti e vernici.

### ABRASIVE KP73B PAPER SHEETS

**Abrasive:** A/O. **Backing:** B paper. **Glue:** animal glue.

Suitable per manual sanding of wood, plaster and varnish.



| DIMENSIONI<br>SIZE | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | KP73B      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                    | 60         | 80     | 100    | 150    | 180    | 220    | 240    | 280    | 320    | 400    | 600    | 800    | 1000   |
| 230x280            | 545170     | 545171 | 545172 | 545174 | 545175 | 545176 | 545177 | 545178 | 545179 | 545181 | 545183 | 545184 | 545185 |

**Q.TÀ** 50 pz.  
**QTY** 50 pcs. 

### DISCHI IN CARTA ABRASIVA NORMALI, AUTOADESIVI, VELCRATI

I dischi in carta sono utilizzati a secco o con acqua. Possono essere allestiti in tre versioni: normali, autoadesivi e velcro (sistema di fissaggio con velcro).

Disponibile in:

- Ossido d'Alluminio e Carburo di Silicio
- vari diametri e fino alla grana 2500.

### ABRASIVE PAPER DISCS STANDARD, SELF-ADHESIVE, WITH VELCRO


Abrasive paper discs are used for wet and dry. They can be set up in three different versions: standard, self-adhesive or with velcro.

Available in :

- Aluminium Oxide and Carbide Silicium
- different diameters and till grit 2500.



## ALTRI PRODOTTI *OTHER PRODUCTS*





## RUOTE LAMELLARI CON FORO / ABRASIVE FLAP WHEELS WITH HOLE

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 100x50x25       |        |        | 418028     | 418026 | 418024 | 418020 | 418018 | 418017 | 418016 | 418013 |
| 100x50x19,1     |        |        | 418058     | 418056 | 418054 | 418050 | 418048 | 418047 | 418046 | 418043 |
| 100x100x25      |        |        | 418088     | 418086 | 418084 | 418080 | 418078 | 418077 | 418076 | 418073 |
| 100x100x19,1    |        |        | 418128     | 418126 | 418124 | 418120 | 418118 | 418117 | 418116 | 418113 |

Q.TÀ 12 pz.  
QTY 12 pcs.

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX2



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 100x50x25       |        |        | 418158     | 418156 | 418154 | 418150 | 418148 | 418147 | 418146 | 418143 |
| 100x50x19,1     |        |        | 418188     | 418186 | 418184 | 418180 | 418178 | 418177 | 418176 | 418173 |
| 100x100x25      |        |        | 418228     | 418226 | 418224 | 418220 | 418218 | 418217 | 418216 | 418213 |
| 100x100x19,1    |        |        | 418258     | 418256 | 418254 | 418250 | 418248 | 418247 | 418246 | 418243 |

Q.TÀ 12 pz.  
QTY 12 pcs.

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 4/2 (SISAL + PANNI) - FB SIS INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 4/2 (SISAL + NON-WOVEN) - FB SIS



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT         |
|-----------------|--------|--------|--------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral* |
| 100x50x25       |        |        | 418009             |
| 100x50x19,1     |        |        | 418109             |
| 100x100x25      |        |        | 418209             |
| 100x100x19,1    |        |        | 418309             |

Q.TÀ 12 pz.  
QTY 12 pcs.

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.

\* Da utilizzare solo con pasta per lucidatura - To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI IN COTONE BIANCO - FBCW WHITE COTTON FLAP BRUSHES - FBCW

Ideali per lucidatura a specchio di parti metalliche.  
*Ideal for mirror polishing of metal pieces.*



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
| 100x50x25       |        |        | 418019            |
| 100x50x19,1     |        |        | 418119            |

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
*To be used with compound only.*

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO MILITARE - FBWG ARMY WOOL UNIFORM FLAP BRUSHES - FBWG



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
| 100x50x25       |        |        | 418010            |
| 100x50x19,1     |        |        | 418110            |

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
*To be used with compound only.*

## DISCO IN COTONE BIANCO - CD MIR WHITE COTTON FULL BUFF DISC - CD MIR



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
| 100x50x25       |        |        | 418011            |
| 100x50x19,1     |        |        | 418111            |

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
*To be used with compound only.*

## RUOTE LAMELLARI CON ATTACCO M14 / FLAP WHEELS WITH M14 ATTACHMENT

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 2/1 (TELA + PANNINO) - MIXED2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 2/1 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED2



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | 40         | 60     | 80     | 100    | 120    | 150    |
| 110x35xM14      |        |        | 418408     | 418410 | 418411 | 418412 | 418413 | 418414 |
| 130x35xM14      |        |        | 418438     | 418440 | 418441 | 418442 | 418443 | 418444 |

| Ø          | L<br>W | F<br>H | 180    | 240    | 280    | 320    | 400    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 110x35xM14 |        |        | 418415 | 418417 | 418418 | 418419 | 418421 |
| 130x35xM14 |        |        | 418445 | 418447 | 418448 | 418449 | 418451 |

**Q.TÀ** 8 pz.  
**QTY** 8 pcs. 

### RUOTE LAMELLARI IN PANNINO ABRASIVO - FB SBI ABRASIVE NON-WOVEN FLAP WHEELS - FB SBI



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/C        | A/M    | A/F    | A/VF   | S/M    | S/F    | S/VF   | S/SF   | S/UF   |
| 110x35xM14      |        |        | 418460     | 418461 | 418462 | 418463 | 418464 | 418465 | 418466 | 418467 | 418468 |
| 130x35xM14      |        |        | 418470     | 418471 | 418472 | 418473 | 418474 | 418475 | 418476 | 418477 | 418478 |

**Q.TÀ** 8 pz.  
**QTY** 8 pcs. 

### RUOTE LAMELLARI CP IN SCOTCH-BRITE™ - FBCP CP SCOTCH-BRITE™ FLAP WHEELS - FBCP

**3M**



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/M        |
| 110x35xM14      |        |        | 418480     |
| 130x35xM14      |        |        | 418420     |

**Q.TÀ** 8 pz.  
**QTY** 8 pcs. 



## RUOTE LAMELLARI IN SCOTCH-BRITE™ HI PRO - FBHP **3M**

### HI PRO SCOTCH-BRITE™ FLAP WHEELS - FBHP



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT     |
|-----------------|--------|--------|----------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | S Heavy Coarse |
| 110x35xM14      |        |        | 418001         |
| 130x35xM14      |        |        | 418002         |

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (PANNO + TRIZACT™ - TZMX **3M**

### INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 110x35xM14      |        |        | 418528     | 418526 | 418524 | 418520 | 418518 | 418517 | 418516 | 418513 |
| 130x35xM14      |        |        | 418558     | 418556 | 418554 | 418550 | 418548 | 418547 | 418546 | 418543 |

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNO + TRIZACT™) - TZMX2 **3M**

### INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) - TZMX2



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 110x35xM14      |        |        | 418588     | 418586 | 418584 | 418580 | 418578 | 418577 | 418576 | 418573 |
| 130x35xM14      |        |        | 418928     | 418926 | 418924 | 418920 | 418918 | 418917 | 418916 | 418913 |

Q.TÀ 8 pz.  
QTY 8 pcs. 

## RUOTE LAMELLARI IN COTONE BIANCO - FBCW WHITE COTTON FLAP BRUSHES - FBCW



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
| 110x35xM14      |        |        | 418409            |
| 130x35xM14      |        |        | 418509            |

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI IN PANNO MILITARE - FBWG ARMY WOOL UNIFORM FLAP BRUSHES - FBWG



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|--------|-------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
| 110x35xM14      |        |        | 418510            |
| 130x35xM14      |        |        | 418610            |

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## DISCHI IN COTONE BIANCO TRAPUNTATI - CD MIR E DISCHI IN COTONE SISAL TRAPUNTATI - CD SIS SEWN WHITE COTTON DISCS - CD MIR AND SEWN SISAL COTTON DISCS - CD SIS



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT        | TIPO<br>TYPE |
|-----------------|--------|--------|-------------------|--------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | Neutra<br>Neutral |              |
| 120x25xM14      |        |        | 418511            | CD MIR       |
| 120x25xM14      |        |        | 418611            | CD SIS       |

**Q.TÀ** 6 pz.  
**QTY** 6 pcs. 

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura.  
To be used with compound only.

## RUOTE LAMELLARI SU GAMBO / FLAP WHEELS WITH SPINDLE

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 2/1 (TELA + PANNO) SU GAMBO- MIXED2 INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 2/1 (CLOTH + NON-WOVEN) WITH SPINDLE - MIXED2



| DIMENSIONI SIZE |     |     | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Q.TÀ QTY |
|-----------------|-----|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Ø               | L W | G S | 40         | 60     | 80     | 100    | 120    | 150    | 180    | 240    | 280    | 320    | 400    |          |
| 30x30x6         |     |     | 418708     | 418710 | 408711 | 408712 | 408713 | 408714 | 408715 | 408717 | 408718 | 408719 | 408721 | 25       |
| 50x30x6         |     |     | 418738     | 418740 | 408741 | 408742 | 408743 | 408744 | 408745 | 408747 | 408748 | 408749 | 408751 | 25       |
| 60x30x6         |     |     | 418768     | 418770 | 408771 | 408772 | 408773 | 408774 | 408775 | 408777 | 408778 | 408779 | 408781 | 25       |
| 80x30x6         |     |     | 418838     | 418840 | 408841 | 408842 | 408843 | 408844 | 408845 | 408847 | 408848 | 408849 | 408851 | 24       |
| 80x50x6         |     |     | 418868     | 418870 | 408871 | 408872 | 408873 | 408874 | 408875 | 408877 | 408878 | 408879 | 408881 | 16       |

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/1 (PANNO + TRIZACT™) SU GAMBO - TZMX

INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/1 (NON-WOVEN + TRIZACT™) WITH SPINDLE - TZMX



| DIMENSIONI SIZE |     |     | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        | Q.TÀ QTY |
|-----------------|-----|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Ø               | L W | G S | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |          |
| 30x30x6         |     |     | 418628     | 418626 | 418624 | 418620 | 418618 | 418617 | 418616 | 418613 | 25       |
| 50x30x6         |     |     | 418658     | 418656 | 418654 | 418650 | 418648 | 418647 | 418646 | 418643 | 25       |
| 60x30x6         |     |     | 418688     | 418686 | 418684 | 418680 | 418678 | 418677 | 418676 | 418673 | 25       |
| 80x30x6         |     |     | 418958     | 418956 | 418954 | 418950 | 418948 | 418947 | 418946 | 418943 | 24       |
| 80x50x6         |     |     | 418988     | 418986 | 418984 | 418980 | 418978 | 418977 | 418976 | 418973 | 16       |

### RUOTE LAMELLARI MISTE RAPPORTO 1/2 (PANNO + TRIZACT™) SU GAMBO- TZMX2

INTERLEAVED FLAP WHEELS RATIO 1/2 (NON-WOVEN + TRIZACT™) WITH SPINDLE - TZMX2



| DIMENSIONI SIZE |     |     | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        | Q.TÀ QTY |
|-----------------|-----|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Ø               | L W | G S | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |          |
| 30x30x6         |     |     | 419028     | 419026 | 419024 | 419020 | 419018 | 419017 | 419016 | 419013 | 25       |
| 50x30x6         |     |     | 419058     | 419056 | 419054 | 419050 | 419048 | 419047 | 419046 | 419043 | 25       |
| 60x30x6         |     |     | 419088     | 419086 | 419084 | 419080 | 419078 | 419077 | 419076 | 419073 | 25       |
| 80x30x6         |     |     | 419158     | 419156 | 419154 | 419150 | 419148 | 419147 | 419146 | 419143 | 24       |
| 80x50x6         |     |     | 419188     | 419186 | 419184 | 419180 | 419178 | 419177 | 419176 | 419173 | 16       |



## RUOTE LAMELLARI TRIZACT™ SU GAMBO TRIZACT™ FLAP WHEELS WITH SPINDLE




| DIMENSIONI<br>SIZE |        |        | GRANA/GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø                  | L<br>W | G<br>S | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 30x20x6            |        |        | 615028     | 615026 | 615024 | 615020 | 615018 | 615017 | 615016 | 615813 |
| 40x30x6            |        |        | 615058     | 615056 | 615054 | 615050 | 615048 | 615047 | 615046 | 615843 |
| 50x30x6            |        |        | 615088     | 615086 | 615084 | 615080 | 615078 | 615077 | 615076 | 615873 |
| 60x30x6            |        |        | 615128     | 615126 | 615124 | 615120 | 615118 | 615117 | 615116 | 615913 |
| 80x50x6            |        |        | 615158     | 615156 | 615154 | 615150 | 615148 | 615147 | 615146 | 615943 |

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.



## DISCHI IN TRIZACT™ CON VELCRO NERO TRIZACT™ BLACK VELCRO DISCS



| DIMENSIONI<br>SIZE | GRANA/GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø                  | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 115                | 555028     | 555026 | 555024 | 555020 | 555018 | 555017 | 555016 | 557213 |
| 125                | 555058     | 555056 | 555054 | 555050 | 555048 | 555047 | 555046 | 557243 |
| 150                | 555088     | 555086 | 555084 | 555080 | 555078 | 555117 | 555116 | 557313 |

Q.TÀ 6 pz.  
QTY 6 pcs.



## GRANULOMETRIA TRIZACT™ / TRIZACT™ GRITS

| GRANE TRIZACT™ | A6    | A16   | A30  | A45  | A65  | A80  | A100 | A160 | A300 |
|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| GRANE FEPA     | P3000 | P1200 | P600 | P400 | P280 | P240 | P200 | P120 | P80  |

## DISCHI RADIALI / RADIAL DISCS

### DISCHI LAMELLARI RADIALI MISTI RAPPORTO 5/2 (TELA + PANNINO) - MIXED5 INTERLEAVED RADIAL FLAP DISCS RATIO 5/2 (CLOTH + NON-WOVEN) - MIXED5



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | 40         | 60     | 80     | 100    | 120    | 150    |
| 115x20x22       |        |        | 419208     | 419210 | 419211 | 419212 | 419213 | 419214 |

| Ø         | L<br>W | F<br>H | 180    | 240    | 280    | 320    | 400    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115x20x22 |        |        | 419215 | 419217 | 419218 | 419219 | 419221 |

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

### DISCHI LAMELLARI RADIALI IN PANNINO ABRASIVO - SBI ABRASIVE NON-WOVEN RADIAL FLAP DISCS - SBI



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/F        | A/VF   | S/M    | S/F    |
| 115x20x22       |        |        | 419002     | 419003 | 419004 | 419005 |
| 180x20x22       |        |        | 419662     | 419663 | 419664 | 419665 |

| Ø         | L<br>W | F<br>H | S/VF   | S/SF   | S/UF   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115x20x22 |        |        | 419006 | 419007 | 419008 |
| 180x20x22 |        |        | 419666 | 419667 | 419668 |

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

### DISCHI LAMELLARI RADIALI - CP **3M** RADIAL FLAP DISCS - CP



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A/M        |
| 115x20x22       |        |        | 419022     |
| 180x20x22       |        |        | 419082     |

Q.TÀ 5 pz.  
QTY 5 pcs. 

## DISCHI LAMELLARI RADIALI - C&S **3M**

### RADIAL FLAP DISCS - C&S



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT               |
|-----------------|--------|--------|--------------------------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | S/XC Extra Coarse        |
| 115x20x22       |        |        | 419009                   |
| 180x20x22       |        |        | 419010                   |
|                 |        |        | Q.TÀ 5 pz.<br>QTY 5 pcs. |

## DISCHI LAMELLARI RADIALI RAPPORTO 5/2 (TRIZACT™ + PANNO) - TZMX5 **3M**

### RADIAL FLAP DISCS RATIO 5/2 (TRIZACT™+ NON-WOVEN) - TZMX5



| DIMENSIONI SIZE |        |        | GRANA GRIT               |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A6                       | A16    | A30    | A45    |
| 115x20x22       |        |        | 419258                   | 419256 | 419254 | 419250 |
| Ø               | L<br>W | F<br>H | A65                      | A80    | A100   | A160   |
| 115x20x22       |        |        | 419248                   | 419247 | 419246 | 419243 |
|                 |        |        | Q.TÀ 5 pz.<br>QTY 5 pcs. |        |        |        |

## DISCHI SURFACE CONDITIONING CON SUPPORTO FIBRATO - SCD B **3M**


### FIBER BACKED SURFACE CONDITIONING DISCS - SCD B



| DIMENSIONI SIZE |        | GRANA  |        |        |        |        |         |    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| Ø               | F<br>H | HC     | C      | M      | VF     | SF     | NEUTRAL |    |
| 115x22          |        | 419733 | 419734 | 419735 | 419736 | 419737 | 419739  | 50 |
| 125x22          |        | 419033 | 419034 | 419035 | 419036 | 419037 | 419039  | 40 |
| 178x22          |        | 419133 | 419134 | 419135 | 419136 | 419137 | 419139  | 20 |



## DISCHI LAMELLARI SURFACE CONDITIONING - SCFD / SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS - SCFD



| DIMENSIONI SIZE |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |         |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ø               | F<br>H | HC         | C      | M      | VF     | SF     | NEUTRAL |
| 115x22          |        | 419233     | 419234 | 419235 | 419236 | 419237 | 419239  |

**Q.TÀ** 20 pz.  
**QTY** 20 pcs.


## DISCHI LAMELLARI IN TRIZACT™ - TZFD / TRIZACT™ FLAP DISCS - TZFD **3M**



| DIMENSIONI SIZE |        | GRANA GRIT |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø               | F<br>H | A6         | A16    | A30    | A45    | A65    | A80    | A100   | A160   |
| 115x22          |        | 419288     | 419286 | 419284 | 419280 | 419278 | 419277 | 419276 | 419273 |

**Q.TÀ** 20 pz.  
**QTY** 20 pcs.

## DISCHI IN FELTRO CON CENTRO DEPRESSO - FTD CD / FELT DISCS WITH DEPRESSED CENTER - FTD CD



**FORO  
HOLE**  
(mm)  
Ø  
22

| DIMENSIONI SIZE |        | GRANA GRIT        |
|-----------------|--------|-------------------|
| Ø               | F<br>H | Neutra<br>Neutral |
| 115x22          |        | 419333            |
| 125x22          |        | 419433            |

**Q.TÀ** 5 pz.  
**QTY** 5 pcs.

Da utilizzare solo con pasta per lucidatura  
To be used with compound only

**TABELLA VELOCITÀ / TABLE OF SPEED**

| VELOCITÀ PERIFERICA<br>WORKING SPEED | Ø mm                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 30                                                  | 40     | 50     | 60     | 80     | 100   | 120   | 150   | 165   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   |
| m/s                                  | VELOCITÀ DELL'ALBERO (GIRI/MIN) / SPINDLE SPEED RPM |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10                                   | 6.370                                               | 4.780  | 3.820  | 3.180  | 2.390  | 1.910 | 1.600 | 1.270 | 1.160 | 950   | 760   | 640   | 540   | 480   | 420   |
| 15                                   | 9.550                                               | 7.500  | 5.730  | 4.780  | 3.600  | 2.860 | 2.390 | 1.900 | 1.740 | 1.430 | 1.150 | 950   | 820   | 720   | 640   |
| 20                                   | 12.740                                              | 9.550  | 7.640  | 6.370  | 4.780  | 3.820 | 3.180 | 2.550 | 2.320 | 1.900 | 1.530 | 1.280 | 1.100 | 950   | 850   |
| 25                                   | 15.900                                              | 12.000 | 9.550  | 7.960  | 5.975  | 4.780 | 3.980 | 3.180 | 2.900 | 2.400 | 1.900 | 1.600 | 1.360 | 1.200 | 1.060 |
| 30                                   | 19.100                                              | 14.500 | 11.450 | 9.550  | 7.160  | 5.730 | 4.780 | 3.820 | 3.470 | 2.850 | 2.300 | 1.900 | 1.640 | 1.400 | 1.280 |
| 35                                   | 22.300                                              | 16.750 | 13.400 | 11.150 | 8.360  | 6.690 | 5.570 | 4.460 | 4.050 | 3.340 | 2.670 | 2.230 | 1.900 | 1.670 | 1.480 |
| 40                                   | 25.500                                              | 19.100 | 15.280 | 12.740 | 9.580  | 7.650 | 6.370 | 5.100 | 4.630 | 3.820 | 3.050 | 2.550 | 2.200 | 1.900 | 1.700 |
| 45                                   | 28.660                                              | 21.500 | 17.180 | 14.330 | 10.750 | 8.600 | 7.160 | 5.730 | 5.200 | 4.300 | 3.450 | 2.860 | 2.450 | 2.150 | 1.900 |

Velocità di lavoro consigliata per le ruote in panno abrasivo  
*Recommended working speed for non woven flap wheels*


Velocità di lavoro consigliata per le ruote lamellari in tela abrasiva  
*Recommended working speed for abrasive cloth flap wheels*



La soluzione perfetta per ogni esigenza di finitura  
*The perfect solution for every need of finishing*



EXPERIENCE SINCE  
**1977**



La nostra esperienza, la tua soddisfazione.

Our experience, your satisfaction.



Cta Calflex S.r.l. - Località Faustina, 85 - 20080 Albairate (MI) - Italy

Tel. +39 02 9498141 - Fax +39 02 94981490

info@ctacalflex.it - [www.ctacalflex.it](http://www.ctacalflex.it)

